

OSNOVNA ŠKOLA „BLATINE-ŠKRAPE“

S P L I T

KLASA: 406-01/23-01/05

URBROJ: 2181-1-286-23-1

Split, 13. studenog 2023.

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME ZA SAMOSTALNU PRIPREMU KUHANIH
OBROKA I UČENIČKIH MARENDI U OŠ BLATINE-ŠKRAPE**

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU:

Osnovna škola „BLATINE-ŠKRAPE“

Na Križice 2, 21 000 Split

MB: 03118134

OIB: 80111237558

Tel: 021/371-324 , mob: 099/248-9717

e-mail: ured@os-blatine-skrape-st.skole.hr

Kontakt osoba: Nives Ruščić, prof., ravnateljica

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 2/23

3. OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Predmet nabave je nabava kuhinjske opreme za samostalnu pripremu kuhanih obroka i učeničkih marendi u OŠ Blatine-Škrape.

OPIS PREDMETA:

1. PEĆ PARNO KONVEKCIJSKA ELEKTRIČNA

Kapacitet: 10 x GN 2/1 ili 20 x GN 1/1

Priključna snaga: 37,4 kW

napon 400 V, 50 Hz

Dimenzije 1072x1042x1064h mm.

Električno grijanje

priključak vode; dovod R3/4"; odvod DN50

izbornik na hrvatskom moguće postavljane

temperaturni raspon: 30-300° C

USB priključak za HACCP

5 brzina ventilatora s mogućnošću programiranja

sonda jezgre, integrirani tuš

‘Cool Down’ - ubrzano skidanje temp. (1C/1 sec)

‘Clima, Plus’ sustav sa 5 stupnjeva vlažnosti

programabilna memorija sa mogućnošću pohranjivanja do 100 programa

integrirani sustav za odvođenje masnoća, bez potrebe za filterom za uklanjanje masti

automatsko čišćenje uređaja.

2. POSTOLJE KONVEKTOMATA INOX

materijal izrade inox AISI 304

dimenzije: 1104*930*750 mm

vodilice za GN 1/1

gornja i donja puna polica

3. Napa zidna sa labirint filterima, sa 1 lampom 120cm lijevo.

Materijal: inox AISI 304. dim. 2500*1200*H450mm

4. Radovi na ventilaciji

Isporuka i ugradnja odsisnog ventilatora nape (1370 o/min, 3 brzine, temp. Okoline +70°C, Q=2000-2800 m³/h), regulatora, limenih kanala

5. **Električni štednjak**

dim. 800x700x900 mm

4 grijaće ploče 300x300 mm,

snaga grijaćih ploča: 4x2,5 kW

el. pećnica za pleh GN 1 1/2

dim. pećnice: 540x530x300 mm

snaga elektr. pećnice: 4,5 kW

priključna snaga: 14,5 kW

priključni napon: 400V 3N AC

6. **Ulazni stol za perilicu**

dim: 1250X720X850mm

donja polica,

uzdignuće za zaštitu od zida 150mm

izrada AISI 304

dim korta: 500X400mm

radna površina debljine 40mm,

ispuna od vodootporne drvene ploče

7. **PROFESIONALNA PERILICA POSUĐA**

Kapacitet perilice: 72 / 45 / 32 / 22 košara/sat

Pametni dodirni zaslon u boji sa jezično neutralnim i razumljivim piktogramima

– sustav oporavka topline

prilagodba tlaka pranja - programi s različitim tlakom pranja

Četverostruki sustav filtriranja s ugrađenim uređajem za kontinuirano pročišćavanje lužine pranja

4 dodatna programa pranja: kratki / ECO / tihi / intenzivan

Program za brzu promjenu vode u spremniku

Program namakanja

Program za uklanjanje kamenca

Senzor sredstva za pranje

Senzor za nadzor kvalitete vode u komor

Dozirne pumpe za sredstvo pranja i ispiranja

Komora perilice izrađena iz jednog komada

Higijenski grijači komore (spremnika)

Termostop

Dvostruka stjenka konstrukcije perilice i haube

Zapremnina spremnika: 35 l

Dimenzije košara: 500x500 mm

Visina ulaznog otvora: 440 mm

Pumpa pranja: 0,95 kW

Zaštita od prskanja: IP X5

Potrošnja vode za ispiranje po ciklusu: 2,2 l

Dimenzije (š x dx v): 635x750-825x1.535-2.010 mm

Napon: 400V/3N/50 Hz

Ukupan priključak: 7,9 Kw

8. **Omekšivač vode**

Automatski uređaj za pripremu vode koji radi na principu izmjene iona.

Kapacitet protoka min. 15,1 l/min.

Kapacitet protoka max. 31,0 l/min.

Potrošnja soli po regeneraciji: 0,77 kg.

Potrošnja vode po regeneraciji: 50 lit.

Tlak dovodne vode: 1,3 - 8,5 bar

Punjenje spremnika sa soli: 20 kg

Ulazna temperatura vode: max 49°C

Priključak vode: 3/4"

Dimenzije: 302 x 480 x 527 mm

9. **Izlazni stol za perilicu**

dim:700X720X850mm

donja polica,

uzdignuće za zaštitu od zida 150mm

izrada AISI 304

radna površina debljine 40mm, ispunjena od vodootporne drvene ploče

10. **Stol otvoreni**

bez podnice sa rupom za otpatke dim:1000X700X850mm

izrada AISI 304

radna površina debljine 40mm, ispunjena od vodootporne drvene ploče

11. **Stol otvoreni bez podnice**

dim:1500X600X850mm

izrada AISI 304

radna površina debljine 40mm, ispunjena od vodootporne drvene ploče

12. **Hladnjak kombinirani**

Dimenzije: 567*665*H2003

Zapremnina hladnjaka (l) 254

Zapremnina zamrzivača (l) 107

Rashladno sredstvo R 600a

Temperaturni raspon hladnjaka +1°C do +15°C

Temperaturni raspon zamrzivača -14°C do -28°C

Vrsta upravljanja Elektroničko

Prikaz temperature Vanjski digitalni

Materijal kućišta/vrata/poklopca Nehrđajući čelik

Bravica Da

Samozatvarajuća vrata Da

Izolacija (mm) 70

Bruto/neto masa (kg) 87/81

Priklj.snaga (A) 1.5/200 napon 50/220-240

13. **Regal inox**

4 etaže podesive visine i pojačane omegom, minimalna nosivost po polici

150kg/m', materijal izrade: AISI 304 , dim. 1700*600*H1800mm

14. **Planetarna mješalica**

kapacitet posude: 20 litara

3 brzine: 106/196/358 okr/min

0,37kW / 220 V / 50Hz

kućište: lijevano željezo

čelični štitnik/lijevak posude

15-minutni mehanički timer, dugme za početak rada,

prekidač u slučaju opasnosti,
termička zaštita motora
sa mutilicom, kukom i lopaticom
težina: 80 kg
dim.: 400 x 495 x 870h mm

15. Štapni mikser

Ergonomska ručka za veću udobnost.
Inox kućište motora, za intenzivnu upotrebu.
Zvono i nož od inoxa mogu se rastaviti radi lakšeg čišćenja i održavanja.
Električni kabel može biti jednostavno zamijenjen.
Kapacitet: do 50 litara
Dužina štapa 350 mm
Brzina 9500 okr/min
Sa zidnim nosačem
Monofazan 230V/50Hz/1; 440W
dim. Ø 125 x 740 mm

16. POSUDA ZA KONVEKTOMAT GN 1/1

- GRANIT EMAJL dimenzije: 530*325*60h mm KOM 5
- GRANIT EMAJL dimenzije: 530*325*40h mm KOM 10
- GRANIT EMAJL dimenzije: 530*325*20h mm KOM 5
- PERFORIRANE (AISI 304)izvedbe u dubinama posude dimenzije: 530*325*65h
KOM 3
- PERFORIRANE(AISI 304) izvedbe u dubinama posude dimenzije: 530*325*40h
KOM 3
- Posude od nehrđajućeg čelika (AISI 304) dimenzije: 530*325*65h KOM 2
- Posude od nehrđajućeg čelika (AISI 304) dimenzije: 530*325*40h KOM 5
- Posude od nehrđajućeg čelika (AISI 304) dimenzije: 530*325*20h KOM 2

17. **Košara** za pranje tanjura 500/500mm,
košara za pranje beštaka 500/500mm,

18. Garderobni ormar

dim. 1800x300x500 mm,
cilindar brava, RAL 7035 svj.siva

19. **Pribor za djecu:** Šalice inox 25dl, tembalo inox fi 17,5,Zdjela inox fi 15,5,
inox tanjur fi 23, stolna žlica, stolni nož, stolna vilica,desertna žlica

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave je **53.011,00 eura** (bez PDV-a).

5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Ekonomski najpovoljnija ponuda.

6. ROK IZVRŠENJA USLUGE:

do 29. prosinca 2023. godine

7. UVJETI KOJE PONUDITELJ MORA ISPUNJAVATI:

Ponuditelj mora ponudi priložiti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka jednostavne nabave.

Napomena: Svi dokazi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

8. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva na dostavu ponuda.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA I ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU:

Ponude se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail adresu Naručitelja: ured@os-blatine-skrape-st.skole.hr

10. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ILI OBAVIJESTI O PONIŠTENJU POSTUPKA:

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili obavijesti o poništenju postupka je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.


11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE:

Rok za donošenje odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u dokumentaciji o nabavi naveden duži rok.


12. KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

Ravnateljica škole, NIVES RUŠČIĆ, prof.
Tel: 021/371-324 , mob: 099/248-9717
e-mail: ured@os-blatine-skrape-st.skole.hr

Ravnateljica škole



Nives Ruščić, prof.



PRILOG 1 – Ponudbeni list

Ispuniti sve stavke obrasca

Ponudbeni list u predmetu nabave kuhinjske opreme za samostalnu pripremu kuhanih obroka i učeničkih marendi u Osnovnoj školi Blatine-Škrape

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB ponuditelja	
IBAN	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona	
Broj telefaksa	
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)